

**STAHLMÖBEL-  
PROGRAMM**

# INDUSTRY + OFFICE

**b**

## Computerschränke der Serie ECO

- stabile Stahlblechkonstruktion: 1,0 mm Materialstärke
- Türen aus Vollblech oder mit Acrylgleaseinsatz
- Türöffnungswinkel bis 180° Grad
- Bildschirmaufsatz für Flachbildschirme bis 26" Zoll (600 x 710 x 280 mm (H x B x T))
- Tür mit 3-mm-Acrylglasscheibe, abschließbar mit Zylinderschloss
- Kabeldurchlässe
- Fachböden verzinkt, im Raster von 25 mm verstellbar, Tragkraft 50 kg
- Schubladen auf Rollenführung, 100 % ausziehbar, Tragkraft 35 kg
- Auszugboden lackiert auf Rollenführung, 100 % ausziehbar, Tragkraft 35 kg
- Türen und Schubladen über Zentral-Zylinderschloss verschließbar

**Nachrüsten des Lüfters in bereits aufgestellten Schränken nicht möglich!**

### Computerschrank ECO 250.01 ►

1600 x 710 x 500 mm (H x B x T),  
1 Fachboden, Tür 900 mm hoch,  
Bildschirmaufsatz mit Acrylgleaseinsatz



### Computerschrank ◄ ECO 260.06

1600 x 710 x 500 mm (H x B x T),  
mit 1 Schublade FH 150 mm  
1 Fachboden, Tür H 750 mm,  
mit Acrylgleaseinsatz, 1 Auszugboden,  
und Bildschirmaufsatz

### Computerschrank ECO 260.08 ►

1600 x 710 x 500 mm (H x B x T),  
mit 2 Schubladen FH 75 mm  
1 Tastatureinsatz, 1 Fachboden,  
Tür H 750 mm, mit Acrylgleaseinsatz,  
Vollblech, Bildschirmaufsatz



**Computerschränke ECO**

Bezeichnung	Abmessungen (H x B x T)	Ausführung	Typ/Best.-Nr.
ECO 250.01	1600 x 710 x 500 mm	mit 1 Fachboden, Tür H 900 mm, aus Vollblech, mit Bildschirmaufsatz	2029000088
ECO 250.05	1600 x 710 x 500 mm	mit 1 Fachboden, Tür H 900 mm, mit Acrylglaseinsatz, Bildschirmaufsatz	2029000090
ECO 260.01	1600 x 710 x 500 mm	mit 1 Schublade FH 150 mm, 1 Fachboden, Tür H 750 mm, aus Vollblech, mit Bildschirmaufsatz	2029000089
ECO 260.05	1600 x 710 x 500 mm	mit 1 Schublade FH 150 mm, 1 Fachboden, Tür H 750 mm, mit Acrylglaseinsatz, Bildschirmaufsatz	2029000126
ECO 270.01	1600 x 710 x 500 mm	mit 2 Schubladen FH 75 mm, 1 Fachboden, Tür H 750 mm, aus Vollblech, mit Bildschirmaufsatz	2029000127
ECO 270.05	1600 x 710 x 500 mm	mit 2 Schubladen FH 75 mm, 1 Fachboden, Tür H 750 mm, mit Acrylglaseinsatz, Bildschirmaufsatz	2029000128
ECO 260.06	1600 x 710 x 500 mm	mit 1 Schublade FH 150 mm, 1 Fachboden, 1 Auszugboden, Tür H 750 mm, mit Acrylglaseinsatz, Bildschirmaufsatz	2029000116
ECO 260.07	1600 x 710 x 500 mm	mit 1 Fachboden, 1 Auszugsboden, Tür H 900 mm, mit Acrylglaseinsatz, Bildschirmaufsatz	2029000117
ECO 260.08	1600 x 710 x 500 mm	mit 2 Schubladen, FH 75 mm 1 Tastatureinsatz, 1 Fachboden, Tür H 750 mm, aus Vollblech, mit Bildschirmaufsatz	2029000118
ECO 291.01	1600 x 710 x 500 mm	mit 2 Fachböden, 1 Auszugsboden, Tür H 900 mm, mit Acrylglaseinsatz, Bildschirmaufsatz	2029000125

**Zubehör**

Schublade mit Tastatureinsatz, FH 75 mm



Lüfter (Rückwand)



Auszugsboden

Bezeichnung	Ausführung	Typ/Best.-Nr.
ECO 105.01	Steckdosenleiste für Computerschrank ECO	2029000124
ECO 106.01	Lüfter für Computerschrank ECO (Nachrüsten des Lüfters in bereits aufgestelltem Computerschrank nicht möglich!)	2029000129
ECO 184.03	Zusatzfachboden für Computerschrank / Multifunktionsschrank, verzinkt	2029000010
ECO 184.09	Auszugsboden für Multifunktionsschrank, lackiert	2029000011
ECO 199.01	Tastatureinsatz aufklappbar, für den Einbau in Schublade FH 75 mm, RAL 7035	2029000130

**Computerschränke der Serie SDC**

- staub- und spritzwassergeschützt nach IP-42
  - abnehmbares Untergestell 600 mm Tiefe zur direkten Bodenverankerung
  - Schranktiefe 300 mm
  - 2 Einlegeböden
  - 1 ausziehbarer Fachboden
  - Ventilator
  - 5-fach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
  - in 2 Farbvarianten lieferbar
- Anschluss Ethernet und Stromversorgungskabel
  - Tastaturfach aufklappbar (mit Zylinderschloss verschließbar, 1-Punkt-Verriegelung)
  - mit Schutzscheibe für Flachbildschirm (max. 22" Zoll)
  - Tür mit 3-Punkt-Verriegelung (Drehgriff mit Zylinderschloss)

**Computerschrank****SDC**

1770 x 755 x 600 mm (H x B x T),  
2 Einlegeböden, 1 ausziehbarer  
Fachboden, Tür mit Acrylglaseinsatz  
für den Monitor

**Bezeichnung**

SDC – 7035/7016

**Abmessungen (H x B x T)**

1770 x 755 x 600 mm

**Typ/Best.-Nr.**

2029000301



### Computerschrank SDC

1770 × 755 × 600 mm (H × B × T),  
2 Einlegeböden, 1 ausziehbarer  
Fachboden, Tür mit Acrylglaseinsatz  
für den Monitor

Bezeichnung	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
SDC - 2004/7016	1770 x 755 x 600 mm	2029000299

**Schlüsselschränke der Serie SLK/SLS**



**Notschlüsselkasten**

**NKS ▶**

Stahlblech mit Glasausschnitt in der Tür, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln mit je 1 Schlüsselhaken, außen und innen rot, mit oder ohne Klöppel



NKS mit Klöppel

**Schlüsselkassette**

◀ **SLK 30**

zur Wandbefestigung, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel Hakenleisten im Rastersystem höhenverstellbar, verschiedenfarbig, fortlaufend nummeriert, Hakenleisten pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau

**Schlüsselschränke**

**SLS 100 (eintürig) ▶**

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert, Hakenleisten pulverbeschichtet, mit schwenkbarem Schlüsselregister, für Wandbefestigung vorgesehen, RAL 7035 Lichtgrau



**Schlüsselschränke**

◀ **SLS 1170-I (zweitürig)**

großräumiger Schlüsselschrank, besonders stabile Ausführung für die Wandbefestigung, 3-Punkt-Verriegelung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert, Hakenleisten pulverbeschichtet, mit schwenkbarem Schlüsselregister, mit beidseitiger Zwischenplatte, RAL 7035 Lichtgrau

## Schlüsselkassetten und Schlüsselschränke der Serie SLK/SLS

Bezeichnung	Abmessungen (H x B x T)	Ausführung		Typ/Best.-Nr.
NKS	153 x 123 x 40 mm	Notschlüsselkasten	mit Klöppel (zum Einschlagen der Tür)	2075000000
NKS	153 x 123 x 40 mm	Notschlüsselkasten	ohne Klöppel	2075000001
SLK 15	305 x 215 x 80 mm	Schlüsselkassette	mit 15 Schlüsselhaken	2075000002
SLK 20	260 x 185 x 80 mm	Schlüsselkassette	mit 20 Schlüsselhaken	2075000003
SLK 25	260 x 185 x 80 mm	Schlüsselkassette	mit 25 Schlüsselhaken	2075000004
SLK 30	305 x 215 x 80 mm	Schlüsselkassette	mit 30 Schlüsselhaken	2075000005
SLK 35	305 x 215 x 80 mm	Schlüsselkassette	mit 35 Schlüsselhaken	2075000006
SLK 42	320 x 245 x 80 mm	Schlüsselkassette	mit 42 Schlüsselhaken	2075000007
SLS 64	450 x 300 x 80 mm	Schlüsselschrank	mit 64 Schlüsselhaken	2075000013
SLS 100	550 x 380 x 80 mm	Schlüsselschrank	mit 100 Schlüsselhaken	2075000008
SLS 100-1	550 x 380 x 140 mm	Schlüsselschrank	mit 150 Schlüsselhaken	2075000009
SLS 200-1	550 x 380 x 140 mm	Schlüsselschrank	mit 200 Schlüsselhaken	2075000010
SLS 250-2	550 x 380 x 205 mm	Schlüsselschrank	mit 250 Schlüsselhaken	2075000011
SLS 300-2	550 x 380 x 205 mm	Schlüsselschrank	mit 300 Schlüsselhaken	2075000012
SLS 780-1	1300 x 730 x 250 mm	Schlüsselschrank	mit 780 Schlüsselhaken	2075000028
SLS 860-1	1300 x 730 x 250 mm	Schlüsselschrank	mit 860 Schlüsselhaken	2075000029
SLS 940-1	1300 x 730 x 250 mm	Schlüsselschrank	mit 940 Schlüsselhaken	2075000030
SLS 1020-1	1300 x 730 x 250 mm	Schlüsselschrank	mit 1020 Schlüsselhaken	2075000031
SLS 1170-1	1300 x 730 x 250 mm	Schlüsselschrank	mit 1170 Schlüsselhaken	2075000032

## Zubehör

Abmessungen (H x B)	Ausführung		Typ/Best.-Nr.
20 x 30 mm	Schlüsselanhänger	blau, mit Ring und Beschriftungsetikett, VE = 10 Stück	2075000023
20 x 30 mm	Schlüsselanhänger	rot, mit Ring und Beschriftungsetikett, VE = 10 Stück	2075000024
20 x 30 mm	Schlüsselanhänger	gelb, mit Ring und Beschriftungsetikett, VE = 10 Stück	2075000025
20 x 30 mm	Schlüsselanhänger	grün, mit Ring und Beschriftungsetikett, VE = 10 Stück	2075000026
20 x 30 mm	Schlüsselanhänger	schwarz, mit Ring und Beschriftungsetikett, VE = 10 Stück	2075000027

**Multifunktionsschränke der Serie MF**

- stabile Stahlblechkonstruktion
- durchgehende Türverstärkung
- Türen aus Vollblech oder mit Acryglasleinsatz
- Türöffnungswinkel bis 180° Grad
- Fachböden verzinkt, im Raster von 25 mm verstellbar (Tragkraft 50 kg)
- Schubladen auf Rollenführung, 100 % ausziehbar, Tragkraft 35 kg
- Auszugboden lackiert auf Rollenführung, 100 % ausziehbar, Tragkraft 35 kg
- Türen und Schubladen über Zentral-Zylinderschloss verschließbar

**Multifunktionsschrank****MF 181.04 ▶**

1000 × 710 × 500 mm (H × B × T),  
2 verzinkte Fachböden,  
Vollblechtür H 900 mm

**Multifunktionsschrank****◀ MF 190.04**

1265 × 710 × 500 mm (H × B × T),  
2 Schubladen FH 75 mm,  
2 verzinkte Fachböden,  
Vollblechtür H 750 mm,  
Pultaufsatz H 265 mm

**Multifunktionsschrank****▼ MF 192.04**

1365 × 710 × 500 mm (H × B × T),  
wie MF 190.04 mit Rollensatz H 100 mm





## Multifunktionsschrank MF

Bezeichnung	Abmessungen (H x B x T)	Ausführung	Typ/Best.-Nr.
MF 181.04	1000 x 710 x 500 mm	2 Fachböden, Vollblechtür H 900 mm	2029000004
MF 181.05	1000 x 710 x 500 mm	2 Fachböden, Tür H 900 mm, mit Acrylgläseinsatz	2029000093
MF 188.04	1000 x 710 x 500 mm	1 Schublade FH 150 mm, 2 Fachböden, Vollblechtür H 750 mm	2029000003
MF 188.05	1000 x 710 x 500 mm	1 Schublade FH 150 mm, mit 2 Fachböden, Tür H 750 mm mit Acrylgläseinsatz	2029000137
MF 189.04	1000 x 710 x 500 mm	2 Schubladen FH 75 mm 2 Fachböden, Vollblechtür H 750 mm	2029000005
MF 189.05	1000 x 710 x 500 mm	2 Schubladen FH 75 mm, mit 2 Fachböden, Tür H 750 mm, mit Acrylgläseinsatz	2029000138
MF 190.04	1265 x 710 x 500 mm	2 Schubladen FH 75 mm, 2 verzinkte Fachböden, Vollblechtür H 750 mm, Pultaufsatz H 265 mm	2029000139
MF 192.04	1365 x 710 x 500 mm	2 Schubladen FH 75 mm, 2 Fachböden, Vollblechtür H 750 mm, Rollenuntersatz und Pultaufsatz	2029000001

## Zubehör Multifunktionsschrank MF



Pultaufsatz  
Schublade mit Einsatzkästen



Tür mit Acrylgläseinsatz



Rollenuntersatz  
H = 100 mm



ausziehbarer Fachboden

## Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Typ/Best.-Nr.
MF 180.10	Schreibpulf Aufsatz 265 x 710 x 500 mm (H x B x T)	2029000006
MF 240.01	Rollenuntersatz: 4 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller, Höhe 100 mm	2029000007
MF 184.03	Fachboden verzinkt	2029000010
MF 184.09	Auszugsboden lackiert	2029000011
MF 180.12	Lochwand 470 x 710 mm (H x B)	2029000012
MF 180.02	Rillengummi-Auflage, schwarz	2029000062
MF 120.01	Abrollrand 4-seitig mit Rillengummi	2029000149
MF 130.01	Abrollrand 4-seitig mit Rillengummi und 2 Schiebegriffen stirnseitig	2029000094
MF 140.01	Schubladenunterteilungsset f. FH 75 mm bestehend aus: 5 x Längstrennwand, 12 x Quertrennwand B 150 mm	2029000095
MF 140.02	Schubladenunterteilungsset f. FH 150 mm bestehend aus: 5 x Längstrennwand, 12 x Quertrennwand B 150 mm	2029000096
MF 150.01	Schaumgummi-Einlage für Schublade 900 x 400 (B x T)	2029000039
MF 237.07	Einsatzkästen-Set für Schublade FH 75 mm, 18 Kunststoffkästen: 12 Stück 55 x 100 x 100 mm (H x B x T) und 6 Stück 55 x 200 x 100 mm (H x B x T)	2029000008
MF 237.15	Einsatzkästen-Set für Schublade FH 150 mm, 18 Kunststoffkästen: 12 Stück 80 x 100 x 100 mm (H x B x T) und 6 Stück 80 x 200 x 100 mm (H x B x T)	2029000009

